

BOARD



PIETRO SEDDA  
SANTI, MARINAI E BA

# BOARD COLLECTION


Board collection interpreta in cinque nuances il timbro materico e la texture dell'ardesia naturale riprodotta dalla perfezione della tecnologia ceramica.

Board collection shows with five nuances the materical mood and the texture of the natural slate reproduced with the perfection of the ceramic technology.



## 7 SIZES

60.4 x 120.8 60.4 x 90.6 60.4 x 60.4  
30.2 x 60.4 15.1 x 60.4 10 x 60.4 5 x 60.4



## 2 DECORS

MOSAIC & MURALES



## 5 COLOURS



CHALK

PAPER

DUST

GRAPHITE

INKWELL




BOARD - GRAPHITE  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

## COLOUR BOARD

Una palette di 5 raffinate tonalità nei toni dei grigi e dei bianchi per valorizzare la ricchezza espressiva della materia.

A 5 colours palette of muted and refined greys and whites to enhance the expressive wealth of the material.

CHALK PAPER DUST GRAPHITE INKWELL





BOARD - GRAPHITE  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"



-----  
GRAPHITE  
-----



BOARD - GRAPHITE  
60.4 x 90.6 24" x 36"

BOARD - GRAPHITE  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"



## MOOD BOARD

La superficie naturale e mai uguale a se stessa conferisce al prodotto un carattere esclusivo e una matericità unica, ideale per ambienti pubblici e spazi privati, interni ed esterni.

The natural surface gives the product an exclusive character and an unique tactile feeling, ideal for indoor and outdoor public spaces and private places.

BOARD - PAPER  
60.4 x 60.4 24" x 24"



BOARD - PAPER  
60.4 x 60.4 24" x 24"




-----  
PAPER  
-----





BOARD - PAPER  
60.4 x 60.4 24" x 24"





wall\_  
BOARD - CHALK  
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4  
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

floor\_  
BOARD - CHALK  
60.4 x 120.8 24" x 48"



-----  
CHALK  
-----



wall\_  
BOARD - CHALK  
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4  
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

floor\_  
BOARD - CHALK  
60.4 x 120.8 24" x 48"



BOARD - CHALK  
60.4 x 120.8 24" x 48"



BOARD - DUST  
60.4 x 90.6 24" x 36"



-----  
DUST  
-----



BOARD - DUST  
60.4 x 90.6 24" x 36"





## SIZE BOARD

Disponibile in 7 diversi formati, Board collection garantisce una scelta infinita di combinazioni per creare la massima versatilità di posa e utilizzo.

A choice of 7 different sizes gives to Board collection an infinite assortment of combinations, to fulfil versatility in laying pattern and use.

wall\_  
BOARD - DUST  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24"

floor\_  
BOARD - INKWELL  
60.4 x 120.8 24" x 48"



-----  
INKWELL  
-----



BOARD - INKWELL  
60.4 x 120.8 24" x 48"






wall\_  
BOARD - DUST  
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4  
24" x 36" + 24" x 24"

floor\_  
BOARD - INKWELL  
60.4 x 120.8 24" x 48"



TECHNICAL  
BOARD



# COLOURS & DECORS

# SIZES

## COLOURS

## MOSAICS

## MURALES



CHALK



PAPER






DUST



GRAPHITE




INKWELL



rettificato

60.4 x 120.8  
24" x 48"

66



rettificato | grip

60.4 x 90.6  
24" x 36"

59

60



rettificato

60.4 x 60.4  
24" x 24"


54



rettificato

30.2 x 60.4  
12" x 24"

51



rettificato

15.1 x 60.4  
6" x 24"

66



rettificato

10 x 60.4  
4" x 24"


66



rettificato

5 x 60.4  
2" x 24"

68



36 tessere  
tessera 5 x 5

mosaic

30.2 x 30.2  
12" x 12"

115




murales

30.2 x 60.4  
12" x 24"

36

# SPECIAL ITEMS



gradino  
rettificato

30.2 x 60.4  
12" x 24"


33

rettificato | grip

55

30.2 x 90.6  
12" x 36"

56



gradone costa retta  
rettificato

30.2 x 60.4 x 4  
12" x 24" x 1 2/3"


115

rettificato | grip

140

30.2 x 90.6 x 4  
12" x 36" x 1 2/3"

143



gradone ang. costa retta dx | sx  
rettificato

30.2 x 30.2 x 4  
12" x 12" x 1 2/3"


118

rettificato | grip

160

30.2 x 90.6 x 4  
12" x 36" x 1 2/3"

165



elemento a L  
rettificato

30.2 x 60.4 x 5  
12" x 24" x 2"

49

rettificato | grip

96

30.2 x 90.6 x 5  
12" x 36" x 2"

98



battiscopa  
smaltato rettificato


7 x 60.4  
3" x 24"

15

7 x 90.6  
3" x 36"


25

# LAYOUT




**formati:** 9

60.4 x 60.4	24" x 24"	(1pz.)	<b>50 %</b>
30.2 x 60.4	12" x 24"	(2pz.)	<b>50 %</b>




**formati:** 10

60.4 x 60.4	24" x 24"	(3pz.)	<b>66.6 %</b>
30.2 x 60.4	12" x 24"	(3pz.)	<b>33.3 %</b>




**formati:** 16

60.4 x 90.6	24" x 36"	(5pz.)	<b>42 %</b>
60.4 x 60.4	24" x 24"	(7pz.)	<b>39 %</b>
30.2 x 60.4	12" x 24"	(7pz.)	<b>19 %</b>




**formati:** 17

60.4 x 90.6	24" x 36"	<b>50 %</b>
60.4 x 60.4	24" x 24"	<b>33.33 %</b>
30.2 x 60.4	12" x 24"	<b>16.66 %</b>



**formati:** 19

30.2 x 60.4	12" x 24"	(2pz.)	<b>80 %</b>
15.1 x 60.4	6" x 24"	(1pz.)	<b>20 %</b>















**formati:** 22

30.2 x 60.4	12" x 24"	(6pz.)	<b>33.3 %</b>
15.1 x 60.4	6" x 24"	(6pz.)	<b>66.6 %</b>

**per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente 3 mm sul multiformato**  
 for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution  
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2 mm de joint et 3 mm pour la pose multiformat  
 fuer rettifizierte material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen – fuer moduverlegung eine fugе von 3 mm

# TECHNICAL FEATURES

	<b>ISO 10545-3</b> assorbimento d'acqua water absorption	<0.5 %	<b>naturale</b> 	<b>DIN 51097 DIN 51130</b>	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	<b>A R10</b>
	<b>ISO 10545-4</b> resistenza alla flessione breaking strength	<b>35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>grip</b> 	<b>DIN 51097 DIN 51130</b>	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	<b>A+B+C R12</b>
	<b>ISO 10545-13</b> resistenza agli acidi resistance to acid	<b>GLA</b>		<b>DCOF BOT 3000</b>		<b>&gt; 0.42</b>
	<b>ISO 10545-12</b> resistenza al gelo frost resistance	<b>resiste frost proof</b>		<b>DCOF BOT 3000</b>		<b>&gt; 0.42</b>
	<b>ISO 10545-14</b> resistenza alle macchie stain resistance	<b>4</b>			variazioni cromatiche color shade variations	<b>V3 variazione moderata V3 moderate variation</b>
	spessore thickness	<b>10mm</b>		<b>ISO 10545-2</b>	planarità surface flatness	<b>±0.5%</b>

# PACKING

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m <sup>2</sup> /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m <sup>2</sup> /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60.4x120.8	rettificato	10	2	1.46	30.53	35	51.10	1068.55
60.4x90.6	rettificato   grip	10	3	1.64	33.71	32	52.51	1078.72
60.4x60.4	rettificato	10	4	1.46	31.40	30	43.80	942.00
30.2x60.4	rettificato	10	6	1.09	23.00	40	43.76	920.00
5x60.4	rettificato	10	32	0.97	19.08	48	46.37	915.84
10x60.4	rettificato	10	16	0.97	20.00	48	46.37	960.00
15.1x60.4	rettificato	10	11	1.00	20.72	48	48.14	994.56
30.2x30.2	mosaico		11	1.00	21.65	36	36.01	779.40
30.2x60.4	murales		5		19.50			
7x60.4	battiscopa smaltato rettificato		12		11.76			
7x90.6	battiscopa smaltato rettificato		8		11.84			
30.2x60.4	gradino rettificato		8		31.60			
30.2x90.6	gradino rettificato   grip		4		23.80			
30.2x60.4x4	gradone costa retta rettificato		4		20.40			
30.2x90.6x4	gradone costa retta rettificato   grip		2		13.90			
30.2x30.2x4	gradone angolare costa retta dx sx rettificato		2		6.20			
30.2x90.6x4	gradone angolare costa retta dx sx rett.   grip		1		8.20			
30.2x60.4x5	elemento a L rettificato		4		18.80			
30.2x90.6x5	elemento a L rettificato   grip		2		13.90			

**il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto** - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



unicomstarker®

via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023

[unicomstarker.com](http://unicomstarker.com)