

# UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO



# UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE



# INDICE **Index**

	MORNINGSIDE	p. 06
	MANHATTAN	p. 14
	SUGAR HILL	p. 20
	WASHINGTON	p. 26
	HUDSON	p. 32
	HAMILTON	p. 38

UPTOWN

# MODERNO ABITARE


Uptown è la nuova collezione di pavimenti Century dedicata alla progettazione di ambienti moderni, dove design e architettura si integrano all'insegna dell'eleganza e della funzionalità. La materia ceramica rivela le sfumature e le colorazioni intense delle pietre naturali che hanno fornito l'ispirazione per la collezione, attraversate da delicate venature che conferiscono profondità e dinamismo alle lastre di Uptown. Uptown asseconda ogni esigenza progettuale attraverso una vasta scelta di formati, anche modulari, che consentono di studiare numerose soluzioni di posa. Ai formati in gamma, disponibili con finitura naturale e lappata, si accompagna il formato 50x100 cm [Two] con spessore 20 mm e finitura grip, specifica per la pavimentazione di aree esterne.

## MODERN LIVING

Uptown is the new Century collection for floors dedicated to modern environments, where design and architecture integrate in search of elegance and functionality. The ceramic material reveals the intense shades and colours of natural stone which have provided inspiration for the collection, crossed with delicate veins to give depth and dynamism to Uptown tiles. Uptown supports all design demands through a vast range of formats, even modular, that enable numerous laying solutions to be created. The formats in the range, available in a natural or honed finish, accompany the 50x100 cm [Two] format with a 20 mm thickness and grip finish, specifically for outdoor area flooring.

10 mm . 9 mm

4 FORMATI 4 sizes



6 COLORI 6 colours




2 SUPERFICI 2 surfaces NATURALE . NATURAL  
LAPPATA . LAPPED

1 BORDO 1 edge RETTIFICATO . RECTIFIED

20 mm Two

1 FORMATO 1 size



3 COLORI 3 colours



1 SUPERFICIE 1 surface GRIP . GRIP

2 BORDI 2 edges NATURALE . NATURAL  
RETTIFICATO . RECTIFIED



# MORNINGSIDE


UPTOWN

AMBIENTI  
MODERNI


Modern spaces



Ambiente realizzato con: Morningside 60x120 lappato - 50x100 Two grip rett. - pezzi speciali pools & wellness  
Setting realized with: Morningside 60x120 lapped - 50x100 Two grip rect. - pools & wellness special pieces







**UPTOWN**

**MORNINGSIDE**

**UPTOWN**


ELEGANZA  
**DELLA  
MATERIA**

Material elegance

**MANHATTAN**



Ambiente realizzato con: Manhattan 60x120 naturale  
Setting realized with: Manhattan 60x120 natural



# MANHATTAN

## UPTOWN



UPTOWN

**STILE E  
FUNZIONALITÀ**

Style and functionality

**SUGAR  
HILL**



Ambiente realizzato con: Sugar Hill 60x60 naturale - 30x60 naturale - mosaico 4,7x4,7  
Setting realized with: Sugar Hill 60x60 natural - 30x60 natural - mosaic 4,7x4,7



SUGAR  
HILL **UPTOWN**




UPTOWN

# GIOCHI DI DESIGN

Playful design

# WASHINGTON






Ambiente realizzato con: Washington 45x90 naturale  
Setting realized with: Washington 45x90 natural

# WASHINGTON



## UPTOWN



UP TOWN

# SFUMATURE DELLA PIETRA NATURALE

Shades of natural stone

# HUDSON





Ambiente realizzato con: Hudson 45x90 naturale  
Setting realized with: Hudson 45x90 natural



# HUDSON UPTOWN



UP TOWN


**DELICATE  
VENATURE**

Delicate veining


**HAMILTON**



Ambiente realizzato con: Hamilton 60x120 naturale  
Setting realized with: Hamilton 60x120 natural



# UPTOWN HAMILTON





# UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONWARE



NATURALE




GRIP




GRIP  
MOSAICO  
2,5x2,5



NATURALE  
MOSAICO  
4,7x4,7



NATURALE  
GRIP



NATURALE  
GRIP



LAPPATO



NATURALE  
GRIP



**SUPERFICI: NATURALE / LAPPATA / GRIP (TWO)**  
**SURFACES: NATURAL / LAPPED / GRIP (TWO)**

**BORDO: NATURALE / RETTIFICATO**  
**EDGE: NATURAL / RECTIFIED**



WASHINGTON

HAMILTON

MANHATTAN


SUGAR HILL

MORNINGSIDE


HUDSON

# UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONWARE




## 10 mm . 9 mm



60x120 . 24"x47" Nat. / Lapp. Rett.

94587 Nat. 94582 Lapp. HAMILTON  
94602 Nat. 94597 Lapp. HUDSON  
94458 Nat. 94459 Lapp. MANHATTAN  
94571 Nat. 94566 Lapp. MORNINGSIDE  
94614 Nat. 94609 Lapp. WASHINGTON  
94627 Nat. 94622 Lapp. SUGAR HILL


■ 136 ■ 160



60x60 . 24"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94588 Nat. 94583 Lapp. HAMILTON  
94603 Nat. 94598 Lapp. HUDSON  
94462 Nat. 94463 Lapp. MANHATTAN  
94572 Nat. 94567 Lapp. MORNINGSIDE  
94615 Nat. 94610 Lapp. WASHINGTON  
94628 Nat. 94623 Lapp. SUGAR HILL

■ 100 ■ 123



30x60 . 12"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94585 Nat. 94466 Lapp. HAMILTON  
94600 Nat. 94595 Lapp. HUDSON  
94464 Nat. 94465 Lapp. MANHATTAN  
94569 Nat. 94565 Lapp. MORNINGSIDE  
94612 Nat. 94607 Lapp. WASHINGTON  
94625 Nat. 94620 Lapp. SUGAR HILL

■ 83 ■ 101




45x90 . 18"x36" Nat. / Lapp. Rett.

94586 Nat. 94581 Lapp. HAMILTON  
94601 Nat. 94596 Lapp. HUDSON  
94460 Nat. 94461 Lapp. MANHATTAN  
94570 Nat. 94564 Lapp. MORNINGSIDE  
94613 Nat. 94608 Lapp. WASHINGTON  
94626 Nat. 94621 Lapp. SUGAR HILL

■ 119 ■ 140


### MOSAICI MOSAICS



30x60 . 12"x24" Nat. / Lapp.  
MOSAICO MURETTO MIX

94584 HAMILTON  
94599 HUDSON  
94468 MANHATTAN  
94568 MORNINGSIDE  
94611 WASHINGTON  
94624 SUGAR HILL


■ 187



4,7x4,7 . 1,8"x1,8" Nat.  
MOSAICO SU RETE  
30x30 . 12"x12"

94589 HAMILTON  
94630 HUDSON  
94467 MANHATTAN  
94577 MORNINGSIDE  
94616 WASHINGTON  
94629 SUGAR HILL

■ 189



\*2,5x2,5 . 1"x1" Nat.  
MOSAICO SU FOGLIO  
30x30 . 12"x12"

95624 HAMILTON  
95626 HUDSON  
95629 MANHATTAN  
95622 MORNINGSIDE  
95627 WASHINGTON  
95628 SUGAR HILL


\*QUANTITATIVO MINIMO ORDINE 9 M<sup>2</sup>  
MINIMUM ORDER QUANTITY 9 M<sup>2</sup>

■ 199

SUPERFICI: NATURALE / LAPPATA / GRIP  
SURFACES: NATURAL / LAPPED / GRIP

BORDO: NATURALE / RETTIFICATO  
EDGE: NATURAL / RECTIFIED

## 20 mm Two




50x100 . 10"x40" Grip

94559 Grip Nat. 94560 Grip Rett. HAMILTON  
94575 Grip Nat. 94576 Grip Rett. HUDSON  
94573 Grip Nat. 94574 Grip Rett. MORNINGSIDE

■ 136 ■ 160

### PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




50x100 . 20"x40" Nat.  
GRADONE CON TORO

● 194

50x100 . 20"x40" Rett.  
GRADONE CON TORO

● 199




50x100 . 20"x40" Nat.  
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX-SX

● 214

50x100 . 20"x40" Rett.  
GRADONE ANGOLARE CON TORO DX-SX


● 220

### PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES




25x50 . 10"x20"  
BORDO LINE RETTILINEO  
CON TORO

● 182




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE INTERNO  
CON TORO DX

● 185




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE INTERNO  
CON TORO SX

● 185




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE ESTERNO  
CON TORO SX

● 189




25x50 . 10"x20"  
ANGOLO LINE ESTERNO  
CON TORO DX

● 189




50x50 . 20"x20"  
ANGOLO CURVO LINE  
INTERNO CON TORO

● 220




25x25 . 10"x10"  
ANGOLO CURVO LINE  
ESTERNO CON TORO

● 220




25x50 . 10"x20"  
GRIGLIA 25 CM

● 185



25x50 . 10"x20"  
ANGOLO GRIGLIA  
DX 25 CM

● 186



25x50 . 10"x20"  
ANGOLO GRIGLIA  
SX 25 CM

● 186

### PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




5,4x60 . 2"x24" Nat.  
BATTISCOPA

● 13


5,4x60 . 2"x24" Lapp.  
BATTISCOPA

● 18




30x60 . 12"x24" Nat.  
GRADINO

● 61



33x120 . 13"x47" Nat.  
GRADONE COSTA RETTA

● 210



33x120 . 13"x47" Nat.  
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA  
DX-SX

● 223




1,5x100 - 0,6"x40"  
LISTELLO ALLUMINIO

● 38


# UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO  
FINE PORCELAIN STONEWARE

## IMBALLI PACKAGING



	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO
Pc.	2	3	6	2	1
M <sup>2</sup>	1,44	1,08	1,08	0,81	0,5
Kg	34	22,5	21	21	22



	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO
Colli boxes	30	40	48	40	48
M <sup>2</sup>	43,2	43,2	51,84	32,4	24
Kg	1020	900	1008	840	1056

## CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

**C1**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero  
Floor tiles recommended for light traffic

**C2**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light traffic

**C3**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio  
Floor tiles recommended for medium traffic

**C4**

Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante  
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

**C5**

Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni  
Floor tiles recommended for highly stressed uses

LAPP.

NAT.  
GRIP TWO

## VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS



V1 Aspetto uniforme  
Even appearance



V2 Lieve variazione  
Light variation



V3 Media variazione  
Medium variation



V4 Intensa variazione  
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

# CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ПРОВЕДЕНИЯ	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYEN CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗАЧЕНИЕ CENTURY		
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	LAPP.	GRIP
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 5 cm			
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN CÔTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1,300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE À L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТИРАНИЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 <sup>-6</sup> / °C		
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	UB MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCTBYET		
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		5		
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		
	<b>SCIVOLosità</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ	DM, 236/89 BCRA ANSI A 137,1 DIN 51130 DIN 51097	> 0,40 WET DOOF > 0,42 - -	> 0,40 - - -	- - - -	> 0,40 > 0,42 - R10 A+B (mosaico 4,7x4,7) A+B+C (mosaico 2,5x2,5)	> 0,40 > 0,42 - R11 A+B+C

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA



**FINCIBEC S.p.A.**

**Uffici Comm.li, Stabilimento:**  
Via Radici in Monte, 18/19  
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511  
Fax Italia +39 0536 851239  
Fax Export +39 0536 855541

[www.century-ceramica.it](http://www.century-ceramica.it)  
[info@century-ceramica.it](mailto:info@century-ceramica.it)

**Amministrazione:**  
Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536.861300  
Fax +39 0536.861351  
[www.fincibec.it](http://www.fincibec.it)  
[info@fincibec.it](mailto:info@fincibec.it)

**GRUPPO FIRE - Fire S.r.l**

FINCIBEC S.p.A.  
socio di:

